

9. 10. 2014 г.

Вед. спец. - эксперт

Александров О.В.

Александров

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в Сергиевском районе

ОТЧЕТ о результатах исполнения предписания № 20-05

по итогам проверки

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол СН д/с «Алёнушка», СН д/с «Теремок»,
СН д/с «Золотой ключик», СН д/с «Сказка»

Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного акта с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушено	Принятые меры по устранению выявленных нарушений	Наименование документов и иных источников, подтверждающих устранение нарушений
	СН д/с «Алёнушка»		
Разделочные доски с маркировкой «ОС», «РВ», «РС» имеют механические повреждения (трещины)	п.2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Разделочные доски с маркировкой «ОС», «РВ», «РС» заменены на инвентарь, выполненный из материала, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающего возможность их мытья и обеззараживания.	
В холодильнике с маркировкой «молочные продукты» хранятся майонез	п.3.8. СанПиН 2.3.2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Из холодильника с маркировкой «молочные продукты» майонез убран.	
Отсутствует антисептик в санитарных узлах	п.2.3. СН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других	Обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей кожных антисептиков для обработки рук.	

На тортовых
и лондонских в
весенний период не
проводилась смена
песка

п.2.11.1. СанПиП
2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации воспитания
и обучения, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи»

СПП д/с «Золотой ключик»

Журнале
«Уже известно
контроль по
территорию групп»
Зачеты песков на
тортовых и лондонских
протяжении и начале
июня 2021 года.
Сертификат имеется

Паспорт качества
№ 1706/01
09.04.2021 год

На тортовых
и лондонских в
весенний период не
проводилась смена
песка

п.2.11.1. СанПиП
2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации воспитания
и обучения, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи»

Зачеты песков на
тортовых и лондонских
протяжении и начале
июня 2021 года.
Сертификат имеется

Паспорт качества
№ 1706/01
09.04.2021 год

На туалетной посуде
отсутствует
маркировка (пож,
терка, мыльница)

п.3.2. СанПиП 2.3.
2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации
общественного питания
населения»

Кухонную посуду
(ложки, терка, мыльница)
примаркированы

На пищеблоке не
используется
бактерицидная
установка для
обеззараживания
воздуха

п.2.3 СП
3.1./2.4.3598-20
«Санитарно-
эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и
организации работы
образовательных
организаций и других
объектов социальной
инфраструктуры для
детей и молодежи в
условиях

На пищеблоке
установлена
обдуватель
бактерицидной

распространения новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)»

На пищеблоке
используется
алюминиевая посуда

п.2.4.6.2. СанПиП
2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические
требования к
организации воспитания
и обучения, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи»

На пищеблоке
алюминиевая посуда
частично имеется на
посуду из
термостойкой стали.

Мука хранится на
складе при

п.3.8. СанПиП 2.3.
2.4.3590-20 «Санитарно-

На складе установлен
вентилятор

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие»

«Медицинские учреждения
ЦХУЖИИИ и
структурных
объектов общественного питания
школьных»

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»

На пищеблоке используются алюминиевые посуда

п.2.4.6.2. СанПиП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

На пищеблоке алюминиевая посуда частично заменена на посуду из нержавеющей стали.

На игровых площадках в осенний период не проводилась смена песка

п.2.11.1. СанПиП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Замену песка на игровых площадках произвели в начале июня 2021 года. Сертификат имеется.

Паспорт качества № 1706 от 09.04.2021 года

Расстановка раскладных кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами
Отсутствует антисептик в санитарных узлах

п.3.1.6. СанПиП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Обеспечен свободный проход детей между кроватями.

п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
п.3.2. СанПиП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»

Обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах для детей кожных антисептиков для обработки рук.

На раздаточной посуде отсутствует маркировка (полювик)


Раздаточную посуду (полювик) промаркировали.

населения»

« 28 » 06 2024 г.

Приложения на 1 стр.

Директор школы:



Т.В. Соломонова

«Согласовано»

Руководитель
Северного управления министерства
образования и науки Самарской области
Куликова И.В.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the official mentioned in the text below.